

PRESTATIEVERKLARING - DoP n° DEC 01

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Lijnvormige dragende bouwdelen.

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel ander identificatiemiddel voor het bouwproduct :

Projectnaam + identificatienummer op het etiket dat aangebracht is op het element.

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Geprefabriceerde lijnvormige elementen (zoals kolommen, balken en portiekelementen) vervaardigd van gewapend beton met normale granulaten, die een constructieve functie hebben in gebouwen en bouwwerken van burgerlijke bouwkunde, met uitzondering van bruggen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

NV DECOMO SA – Boulevard Industriel 95 – 7700 Mouscron
tel : 056/850 711 fax : 056/344 891 email : info@decomo.be
www.decomo.be

5. In voorkomend geval, naam en adres van de geautoriseerde vertegenwoordiger wiens mandaat de taken dekt zoals vasgelegd in artikel 12, paragraaf 2: Niet van toepassing.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Systeem 2+.

7. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt , beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt.

8. Aangegeven prestaties :

Essentiële kenmerken tabel ZA.1	Prestaties	Geharmoniseerde norm
Betondruksterkte	C35/45 et C40/50: zie etiket en productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	NBN EN 13225 + amendementen en corrigenda
Treksterkte en vloeigrens van het wapeningsstaal	ftk= 550 N/mm ² fyk= 500 N/mm ²	
Mechanische sterkte (methode 3)	Zie productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	
Brandweerstand (methode 3)		
Akoestische isolatie	NPD	
Detailering	Geometrie en eigenschappen van de materialen: zie productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	
Duurzaamheid		

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Patrick Declerck

Gedelegeerd bestuurder
Moeskroen, 1 juli 2013

PRESTATIEVERKLARING - DoP n° DEC 02

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Trappen.

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel ander identificatiemiddel voor het bouwproduct :

Projectnaam + identificatienummer op het etiket dat aangebracht is op het element.

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Trappen en bordessen in beton, uit één stuk of opgebouwd uit losse treden, gedragen door trapbomen of een centrale kern

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

NV DECOMO SA – Boulevard Industriel 95 – 7700 Mouscron

tel : 056/850 711 fax : 056/344 891 email : info@decomo.be

www.decomo.be

5. In voorkomend geval, naam en adres van de geautoriseerde vertegenwoordiger wiens mandaat de taken dekt zoals vasgelegd in artikel 12, paragraaf 2: Niet van toepassing.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Systeem 2+.

7. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt , beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt.

8. Aangegeven prestaties :

Essentiële kenmerken tabel ZA.1	Prestaties	Geharmoniseerde norm
Betondruksterkte	C35/45 et C40/50: zie etiket en productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	NBN EN 14843 + amendementen en corrigenda
Treksterkte en vloeigrens van het wapeningsstaal	ftk= 550 N/mm ² fyk= 500 N/mm ²	
Mechanische sterkte (methode 3)	Zie productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	
Brandweerstand (methode 3)		
Akoestische isolatie	NPD	
Detailering	Geometrie en eigenschappen van de materialen: zie productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	
Duurzaamheid		

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Patrick Declerck

Gedelegeerd bestuurder
Moeskroen, 1 juli 2013

PRESTATIEVERKLARING - DoP n° DEC 03

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Dragende wandelementen

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel ander identificatiemiddel voor het bouwproduct :

Projectnaam + identificatienummer op het etiket dat aangebracht is op het element.

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Dragende geprefabriceerde muren uit beton met een normaal soortelijk gewicht of uit licht beton met gesloten celstructuur. Zij kunnen een al dan niet gevelsluitende of architectonische functie hebben of een combinatie van beiden

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

NV DECOMO SA – Boulevard Industriel 95 – 7700 Mouscron
tel : 056/850 711 fax : 056/344 891 email : info@decomo.be
www.decomo.be

5. In voorkomend geval, naam en adres van de geautoriseerde vertegenwoordiger wiens mandaat de taken dekt zoals vasgelegd in artikel 12, paragraaf 2: Niet van toepassing.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Systeem 2+.

7. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt , beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt.

8. Aangegeven prestaties :

Essentiële kenmerken tabel ZA.1	Prestaties	Geharmoniseerde norm
Betondruksterkte	C35/45 et C40/50: zie etiket en productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	NBN EN 14992 + amendementen en corrigenda
Treksterkte en vloeigrens van het wapeningsstaal	ftk= 550 N/mm ² fyk= 500 N/mm ²	
Mechanische sterkte (methode 3)	Zie productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	
Brandweerstand (methode 3)		
Akoestische isolatie	NPD	
Detailering	Geometrie en eigenschappen van de materialen: zie productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	
Duurzaamheid		

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Patrick Declerck

Gedelegeerd bestuurder
Moeskroen, 1 juli 2013

PRESTATIEVERKLARING - DoP n° DEC 04

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Niet-dragende wandelementen

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel ander identificatiemiddel voor het bouwproduct :

Projectnaam + identificatienummer op het etiket dat aangebracht is op het element.

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Niet dragende geprefabriceerde muren uit beton met een normaal soortelijk gewicht of uit licht beton met gesloten celstructuur. Zij kunnen een al dan niet gevelsluitende of architectonische functie hebben of een combinatie van beiden

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

NV DECOMO SA – Boulevard Industriel 95 – 7700 Mouscron
tel : 056/850 711 fax : 056/344 891 email : info@decomo.be
www.decomo.be

5. In voorkomend geval, naam en adres van de geautoriseerde vertegenwoordiger wiens mandaat de taken dekt zoals vasgelegd in artikel 12, paragraaf 2: Niet van toepassing.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Systeem 4.

7. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Decomo heeft onder systeem 4 de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd.

8. Aangegeven prestaties :

Essentiële kenmerken tabel ZA.1	Prestaties	Geharmoniseerde norm
Betondruksterkte	C35/45 et C40/50: zie etiket en productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	NBN EN 14992 + amendementen en corrigenda
Treksterkte en vloeigrens van het wapeningsstaal	ftk= 550 N/mm ² fyk= 500 N/mm ²	
Mechanische sterkte (methode 3)	Zie productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	
Brandweerstand (methode 3)		
Akoestische isolatie	NPD	
Detailering	Geometrie en eigenschappen van de materialen: zie productieplan (geïdentificeerd dmv. projectnaam + identificatienummer)	
Duurzaamheid		

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Patrick Declerck

Gedelegeerd bestuurder
Moeskroen, 1 juli 2013